

Meet Max



Quản lý không lãng phí.

unios®

Chiếu Sáng Theo Nhu Cầu.
Vận Hành Chẳng Lo Âu.

Người đồng nghiệp lý tưởng
là đây!

Sự thoải mái nằm trong tay bạn

Kết hợp chiếu sáng trực tiếp và gián tiếp, Max giúp làm dịu độ tương phản, nâng cao thị giác – với khả năng điều chỉnh độ sáng và CCT tùy biến theo cảm nhận cá nhân.



Thấu kính phi đối xứng

Sử dụng từng thấu kính riêng biệt để điều hướng ánh sáng chính xác – giảm chói, đạt chuẩn độ đồng đều 0.7 khi kết hợp chiếu sáng gián tiếp.

Cá nhân hóa ánh sáng

Tùy chỉnh nhiệt độ màu và độ sáng theo mắt bạn, công việc của bạn và nhịp sinh học mỗi ngày.

Quản lý không lãng phí.

Không chờ

Không cần lên lịch lắp đặt. Max cảm là chạy – lý tưởng cho các dự án gấp hoặc không gian đang chuyển đổi.

Không chi phí lắp đặt điện

Không khoan trần. Không đi dây. Không phiền phức. Chỉ cần lắp, cắm điện và bắt đầu làm việc.

Tiết kiệm đến 49% chi phí

Trong các tình huống di dời hoặc thay đổi mặt bằng, Max tiết kiệm đáng kể so với hệ thống linear truyền thống – nhưng vẫn giữ nguyên giá trị về sức khỏe và trải nghiệm ánh sáng.

Chỉ Cần Thiết Lập Một Lần. **Tối Ưu** Cho Tất Cả.

Max là một thành viên đích thực: mang lại sự thoải mái chung và tiết kiệm đồng bộ. Tự động điều chỉnh ánh sáng sao cho luôn vừa vặn – biết khi nào cần sáng lên, và khi nào nên dịu xuống.



Chế độ khóa

Khóa CCT và độ sáng của ánh sáng gián tiếp để giữ không gian ổn định, trong khi người dùng vẫn có thể điều chỉnh ánh sáng trực tiếp riêng.



Cảm biến hiện diện & ánh sáng ban ngày

Max tự động cảm nhận sự hiện diện và ánh sáng tự nhiên để điều chỉnh phù hợp – tiết kiệm điện mà vẫn dễ chịu.



Đèn đứng Max Freestanding Light

Cường độ LED: 100W (12W ↓ / 88W ↑)

Lumens: up to 11,424lm (1,178lm ↓ / 10,246lm ↑)

Góc chiếu: 70° ↓ / 100° ↑, CRI: 90+

Nhiệt độ màu: 3000K-5700K

unios.com/max