

Đèn đứng Max
Freestanding Light

User Guide

Giới thiệu người bạn đồng hành mới trong công việc

unios®

Bắt Đầu Ngay

Đây là hướng dẫn nhanh để bạn làm chủ MAX – thiết bị chiếu sáng lý tưởng cho bạn, đội ngũ của bạn và cả tập thể!



Tùy chỉnh nhiệt độ màu (CCT)

Ánh sáng trắng điều chỉnh linh hoạt

Nhấn giữ để thay đổi nhiệt độ màu từ 3000K–5700K

Các mức preset:

3000K / 3500K / 4000K / 5700K

Chạm hai lần để chọn nhanh một trong các mức nhiệt độ có sẵn.



Chế độ khóa (Lock Mode)


Kích hoạt/Thoát chế độ khóa

Nhấn giữ 3 giây cho đến khi bảng điều khiển nháy hai lần để khóa CCT và độ sáng.

**Chế độ khóa chỉ áp dụng cho ánh sáng gián tiếp.*

**Bảng điều khiển ánh
sáng gián tiếp**

**Bảng điều khiển ánh
sáng trực tiếp**



Tăng độ sáng

Nhấn giữ để tăng dần
đến 100%



Bật/Tắt ánh sáng gián tiếp

Chạm một lần để
bật/tắt



Bật/Tắt ánh sáng trực tiếp

Chạm một lần để
bật/tắt



Giảm độ sáng

Nhấn giữ để giảm độ sáng



Bật/Tắt toàn bộ

Chạm để bật/tắt đồng thời
cả hai loại ánh sáng



Quét mã QR để
xem thêm tại
unios.com/max

	 Max Freestanding Light	 Max Two Freestanding Light
Loại	Đèn đứng, Đèn gắn bàn	Đèn đứng
Mẫu điều khiển	Standard, Casambi	Standard, Casambi
Công suất	100W	2x 100W
Quang thông	11,424lm (1,178lm ↓ 10,246lm ↑)	2x 11,424lm (1,178lm ↓ 10,246lm ↑)
Hiệu suất phát quang	114lm/W	114lm/W
Kiểu chiếu sáng	Phi đối xứng	Phi đối xứng
Góc chiếu	70° ↓ 100° ↑	70° ↓ 100° ↑
Chỉ số chói lóa (UGR)	<13	<13
Nhiệt độ màu	3000K – 5700K (Trắng điều chỉnh được - Tunable White)	3000K – 5700K (Trắng điều chỉnh được - Tunable White)
Chỉ số hoàn màu (CRI)	CRI90+	CRI90+
Độ sai lệch màu (SDCM)	SDCM≤3	SDCM≤3
Độ đồng đều mặt bàn*	≥0.7	≥0.7
Tuổi thọ	>54,000h L80B10 29,000h L90B10	>54,000h L80B10 29,000h L90B10
Chiều cao	Đèn đứng: 2.000mm, Gắn bàn: 1.200mm	2,000mm
Trọng lượng	Đèn đứng: 11kg, Gắn bàn: 5.4kg	15kg
Thấu kính quang học	Thấu kính PMMA phi đối xứng cao cấp chống chói	Thấu kính PMMA phi đối xứng cao cấp chống chói
Điều khiển	Bảng cảm ứng tích hợp, Hỗ trợ Casambi không dây	Bảng cảm ứng tích hợp, Hỗ trợ Casambi không dây
Bảo hành	5 năm	5 năm
Tình trạng sẵn có	Standard: Có sẵn; Casambi: Sản xuất theo đơn (MTO)	Sản xuất theo đơn (MTO)

*Ghi chú: Giá trị độ đồng đều mặt bàn được tính toán trên diện tích 1800x900mm, đèn cách mặt bàn 900mm. Vui lòng sử dụng Unios Toolbox để thiết lập cấu hình chi tiết.

